

GEMEENTE DALFSEN



A
Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Dalfsen van
20 jan. '87 No 3762
De Secretaris

Voorschriften behorende bij de hinderwetvergunning ten name van
dhr dhr [redacted] Westerkampen 1, 7722 TK Dalfsen.

A. Algemeen

- ☒ 1. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisieontvangst in de directe omgeving van het bedrijf.
- ☒ 2. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.
- ☒ 3. Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigde stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt dient de vergunninghouder onverwijld:
 - a. daarvan melding te doen aan b en w;
 - b. maatregelen te treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
 - d. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen.

B. Voorschriften voor mestbewaarplaats (bij veehouderijen)

- ☐ 1. In de inrichting mogen -in afwijking van het in de aanvraag genoemde aantal- slechts de navolgende aantallen dieren maximaal aanwezig zijn: (..... koeien, varkens e.d.).
- ☐ 2. Mest van pluimvee moet worden opgevangen en bewaard binnen de gebouwen van de inrichting; na elke opfokperiode moet de in de hokken aanwezige mest direct worden afgevoerd uit de inrichting.
- ☐ 3. De in de hokken aanwezige mest van pluimvee moet, zonder daaraan water toe te voegen, tenminste eenmaal per dag worden verzameld en overgebracht naar een vloeistofdichte bak, die behoudens tijdens het bijstorten van mest, gesloten moet zijn.
- ☐ 4. Dunne mest van pluimvee uit de hokken moet worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo), welke door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten moet worden gehouden, behalve tijdens het ledigen.
- ☒ 5. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder, goot of silo); voorzover de opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.

- ☐ 6. Het ledigen van mest- en gierkelder(s) mag niet vaker dan eenmaal per plaatsvinden en mag niet geschieden gedurende het tijdvak van tot; in verband hiermede moet de gezamenlijke opslagcapaciteit van de kelder(s) minimaal m³ zijn.
- ☐ 7. Dunne mest en gier moeten door middel van een gesloten riool worden afgevoerd naar het vloeistofdichte, open beluchtingsbassin, waarin de aanvoerleiding zo dicht mogelijk bij de bodem uitmondt; gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behalve ten behoeve van menging gedurende korte tijd voorafgaand aan de lediging van de opslagruimte.
- ☐ 8. Het open beluchtingsbassin moet zijn voorzien van een aangepaste apparatuur voor kunstmatige beluchting.
- ☒ 9. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.
- ☐ 10. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat; de stapeling van mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en via een gesloten riool wordt afgevoerd naar een onder 5 genoemde opslagruimte.
- ☐ 11. Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende het tijdvak tot behalve tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de mestopslag zijn en blijven afgedekt, zodat geen licht wordt toegelaten en lucht wordt doorgelaten.
- ☒ 12. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
- a. geen afvalstoffen worden verbrand;
 - b. geen mest worden gedroogd of verbrand;
 - c. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
 - d. geen bevoeling plaats vinden, noch mag dit op andere wijze van mest of gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale landbouwpraktijken.
- ☐ 13. Het transport van vaste mest moet plaatsvinden in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- ☒ 14. Ramen en deuren van de stallen moeten, voorzover zij geen functie hebben voor de luchtverversing of het onmiddellijk doorlaten van personen, vee en goederen, gesloten worden gehouden.
- ☐ 15. Raam- en/of ventilatieopeningen van de stallen moeten met goed aansluitend vliegengaas zijn bezet.
- ☐ 16. Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.
- ☒ 17. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
- ☒ 18. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitgevoerd.

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

KORTE PROCEDURE

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

Op 3 november 1986 naar gemeentewerken met verzoek zo spoedig mogelijk de ontwerp-beschikking voor te bereiden.

stempel
datum van ontvangst

GEMEENTE DALFSEN
Ingekomen 3 NOV. 1986
nr. 3762
Beantwoord



datum: 24-10-1986

naam van verzoeker 	
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) Westerkampen 1	gemeente/postcode 7722 Tk Oudkussen
☒ * verzoekt vergunning tot het ☐ oprichten en in werking hebben van ☒ uitbreiden of wijzigen van ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in ☒ de hieronder omschreven inrichting ☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van 2	
Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Dalfsen, van 20 jan '87 No 3762	
aard van de inrichting ³ kalvermestery / Nertsenfokkerij	
plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode Westerkampen 1 7722 Tk Oudkussen 	kadastrale ligging gemeente Dalfsen sectie R nummer(s) 269
opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld ⁴ het houden van kalveren en nertsen met de daaraan verbonden opslag van mest.	


*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht⁵

ten minste met een maat van 300 mm met een afstand van 100 mm tot de randen van de tekening. De tekening moet op een groot vel papier worden getrokken.



nadere gegevens⁶

toekomstige ontwikkelingen⁷

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening



...?... bijlagen

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nieuwkeurige* invulling ervan aanbeveling. Teken en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in *viervoud*. Deze ook ondertekenen!

Hinderwet, nauwkeurige beschrijving

1 Naam :  J
 Straat : Westerkampen nummer : 1
 Woonplaats : Oudeveen postcode : 7722 TK

2 Werd voor uw bedrijf reeds eerder een hinderwetvergunning verleend ☒ ja d.d. 01 april '86
☐ neen nummer 322

3 dieren	aantal waarvoor een t hinderwetvergunning wordt gevraagd	aantal waarvoor eer- der hinderwetvergunning is verleend	totaal
a. mestvarkens			
b. fokvarkens bij ver- meerderingsbedrijven biggen tot 22 kg en beren biggen zwaarder dan 22 kg			
c. fokvarkens op speci- fieke opfokbedrijven			
d. mestkalveren	<u>120</u>		<u>120</u>
e. meststieren			
f. ouderdieren (leg- en slachtkuikenmoeder- dieren)			
g. legkippen			
h. opfokkippen			
i. mestkuikens en parel- hoenders			
j. kalkoenen			
k. schapen			
l. nertsen		<u>1000</u>	 J
m. vossen			
n. konijnen			
o. melkrundvee			
p.			

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Dalfsen van
20 jan 87 No 13762
De Secretaris

4 Hoe is de wijze van mest/gieropslag	☐ drijfmest ☐ vaste mest ☒ gieropslag	☐ droge mestopslag ^k ☒ natte mestopslag
5 De wijze waarop de mest/gier wordt afge- voerd	☐ per wagen ☒ per tankwagen	

* Invullen bij aanvraag voor oprichten/uitbreiden/6a vergunning, altijd de maximale capaciteit van de in de stallen onder te brengen dieren aangeven.

* Invullen bij het houden van kippen, kuikens en/of ander pluimvee.


6	De mest/gier wordt afgevoerd naar	☒ eigen land ☒ naar derden ? ☒ mestbank	oppervlakte $1\frac{1}{2}$ ha (naar wie ? oppervlakte ha)
7	De mestopslag nabij gelegen een:	☐ andere agrarische woning m (bewoond sinds) ☒ burgerwoning $\pm 1/5$ m ☐ bebouwde kom m ☐ recreatie gebied m	
8	Opslag van veevoer geschiedt door middel van	☒ zakken ☐ silo's	
9	De ventilatie geschiedt door middel van	☒ natuurlijke ventilatie via ramen enz. ☒ ventilatoren: aantal $\pm 2-5$ st. totale vermogen kw/pk	
10	Plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen	circa $2\frac{1}{2}$ m boven de begane grond m boven (de nok van) het dak	
11	Aard van de inrichting opgeslagen brandstoffen		
	☐ propaan inhoud van de tank(s) m ³ (op de tekening aangegeven met) wijze van opslag: ☐ ondergronds ☐ bovengronds	gasoliën ☐ huisbrandolie inhoud van de tank(s) m³ (op de tekening aangegeven met) wijze van opslag: ☐ ondergronds ☐ bovengronds ☐ dieselolie inhoud van de tank(s) m³ (op de tekening aangegeven met) wijze van opslag: ☐ ondergronds ☐ bovengronds	
12	Opslag van olieprodukten <i>N.V.T.</i>	☐ smeeroliën ltr. ☐ afgewerkte olie ltr.	
13	Opslag van gewasbeschermingsmiddelen <i>N.V.T.</i>	☐ ja ☐ nee	hoeveelheid kg

Aankruisen wat van toepassing is.

Dalfsen, *24-10-1986*


Handtekening, 

N.B. Voor een goede beoordeling van de vergunningaanvraag is een duidelijke schets van de omgeving, waarop in ieder geval de situering en de aard van de omliggende bebouwing en terreinen binnen een straal van + 250 m rond de inrichting zijn aangegeven, onontbeerlijk. Deze situatieschets, bij voorkeur schaal 1 : 2.500, ware in overleg met het gemeentebestuur samen te stellen.



PLATTE GROND

SITUATIE GEM. DALFSEN
SEKTIE R NR 269 GED.
SCHAAL 1:2000
Plan wateringen



HINDERWETKENING KALVERENSCHUUR
WESTERKAMPEN 1 TE OUD LEUSEN GEM. DALFSEN
SCHAAL 1:100 D.D. 23-10-1986

GEMEENTE DALFSEN



Indien gewenst kan m.b.t. de aanvraag van de heer [REDACTED] J een nadere toelichting worden verkregen.

Voor deze toelichting kunt u zich elke dinsdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur wenden tot de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie. U kunt vragen naar de heer [REDACTED] J.

Eventuele copiën van de stukken kunnen tegen betaling worden verkregen.

Vorige vergunning(en):

-d.d. 1 april 1986, nummer 322 voor het oprichten enz. van een pelsdierfokkerij (nertsen) met de daaraan verbonden opslag van mest.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen