

- Van:** "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 16 april 2025 06:55
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@coa.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@grondverzet-oosterveld.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@witteveenbos.com>
Onderwerp: FW: Verzoek om aanvulling | Fietspad/brug nabij Engellandweg 5 Dalfsen | Z/25/067738
Bijlage(n): Kaart 1 Hoofdwatergangen.png, Kaart 2 Beschermingszones langs hoofdwatergangen.png, Kaart 3 Locatie stuw.png

Uitstellen beslistermijn

De wettelijke beslistermijn stellen we uit omdat we nog niet genoeg gegevens bij de aanvraag hebben. De beslistermijn gaat weer verder als we de ontbrekende gegevens ontvangen of de termijn voor het aanleveren hiervan voorbij is. De ontbrekende gegevens moeten **uiterlijk 30 april 2025** binnen zijn. Als we de gegevens niet of onvoldoende ontvangen kunnen we besluiten de aanvraag niet te behandelen (artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Mochten er vragen zijn, dan help ik je graag.

Met vriendelijke groet,

 J

Vergunningverleener


Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag (alle dagen tot 15:30 uur)




Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. +31 6  J

Volg ons:







Stuw



Ik wil...



Beschrijving

121740

[Open Geonis formulier](#)

Details

Code

121740

Kunstwerk naam

-

Plaatselijke aand.


-

Soort stuw

overlaat

Omschrijving

Vaste stuw met mogelijkheid tot schotbalken



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen